

TRANSWAY

Palen met afrolbare linten



A11=3m
A71=4m

- Lintbreedte 50mm
- Hoogte 960mm
- Gewicht ±11kg



A15=3m
A74=4m

- Largeur sangle 50mm
- Hauteur 960mm
- Poids ±11kg



Gepersonaliseerde linten op aanvraag.
Sangles personnalisées sur demande.

Paal Poteau	Klr.paal Clr.poteau													
A11.1	Alu	A11.101	A11.102	A11.103	A11.104	A11.105	A11.106	A11.107	A11.110	A11.111	A11.112	A11.113	A11.114	A11.115
A11.2	Champagne	A11.201	A11.202	A11.203	A11.204	A11.205	A11.206	A11.207	A11.210	A11.211	A11.212	A11.213	A11.214	A11.215
A11.3	Brons Bronze	A11.301	A11.302	A11.303	A11.304	A11.305	A11.306	A11.307	A11.310	A11.311	A11.312	A11.313	A11.314	A11.315
A11.4	Zwart Noir	A11.401	A11.402	A11.403	A11.404	A11.405	A11.406	A11.407	A11.410	A11.411	A11.412	A11.413	A11.414	A11.415
A11.5	Geel Jaune	A11.501	A11.502	A11.503	A11.504	A11.505	A11.506	A11.507	A11.510	A11.511	A11.512	A11.513	A11.514	A11.515
A11.6	Blaauw Bleu	A11.601	A11.602	A11.603	A11.604	A11.605	A11.606	A11.607	A11.610	A11.611	A11.612	A11.613	A11.614	A11.615
A11.7	Wit Blanc	A11.701	A11.702	A11.703	A11.704	A11.705	A11.706	A11.707	A11.710	A11.711	A11.712	A11.713	A11.714	A11.715
A11.8	Rood Rouge	A11.801	A11.802	A11.803	A11.804	A11.805	A11.806	A11.807	A11.810	A11.811	A11.812	A11.813	A11.814	A11.815
A71.1	Alu	A71.101	A71.102	A71.103	A71.104	A71.105	A71.106	A71.107	A71.110	A71.111	A71.112	A71.113	A71.114	A71.115
A71.2	Champagne	A71.201	A71.202	A71.203	A71.204	A71.205	A71.206	A71.207	A71.210	A71.211	A71.212	A71.213	A71.214	A71.215
A71.3	Brons Bronze	A71.301	A71.302	A71.303	A71.304	A71.305	A71.306	A71.307	A71.310	A71.311	A71.312	A71.313	A71.314	A71.315
A71.4	Zwart Noir	A71.401	A71.402	A71.403	A71.404	A71.405	A71.406	A71.407	A71.410	A71.411	A71.412	A71.413	A71.414	A71.415
A71.5	Geel Jaune	A71.501	A71.502	A71.503	A71.504	A71.505	A71.506	A71.507	A71.510	A71.511	A71.512	A71.513	A71.514	A71.515
A71.6	Blaauw Bleu	A71.601	A71.602	A71.603	A71.604	A71.605	A71.606	A71.607	A71.610	A71.611	A71.612	A71.613	A71.614	A71.615
A71.7	Wit Blanc	A71.701	A71.702	A71.703	A71.704	A71.705	A71.706	A71.707	A71.710	A71.711	A71.712	A71.713	A71.714	A71.715
A71.8	Rood Rouge	A71.801	A71.802	A71.803	A71.804	A71.805	A71.806	A71.807	A71.810	A71.811	A71.812	A71.813	A71.814	A71.815
A15.8	Gechrom. Chromé	A15.801	A15.802	A15.803	A15.804	A15.805	A15.806	A15.807	A15.810	A15.811	A15.812	A15.813	A15.814	A15.815
A74.8	Gechrom. Chromé	A74.801	A74.802	A74.803	A74.804	A74.805	A74.806	A74.807	A74.810	A74.811	A74.812	A74.813	A74.814	A74.815



Elke paal heeft
een kop met
1 lint en 3
inhaakpunten.



Chaque poteau a
une tête avec une
sangle et 3 points
d'accrochage.




Verbindingsstuk tussen 2 linten
Pièce de liaison entre 2 sangles


Zwart
Noir
77x25x20mm | A43.3945

TRANSWAY

Palen met afrolbare linten



- Lintbreedte 50mm
- Hoogte 940mm
- Diam. sokkel:
155mm te vijzen
- Largeur sangle 50mm
- Hauteur 940mm
- Diam. socle:
155mm à visser



- Lintbreedte 50mm
- Hoogte 985mm
- Diam. sokkel:
330mm te vullen
- Gewicht sokkel:
Ledig 1,17kg
Gevuld 13kg
- Largeur sangle 50mm
- Hauteur 985mm
- Diam. socle:
330mm à lester
- Poids socle:
Vide 1,17kg
Lesté 13kg



Paal Poteau	Kl.r.paal Clr.poteau													
A12.1	Alu	A12.101	A12.102	A12.103	A12.104	A12.105	A12.106	A12.107	A12.110	A12.111	A12.112	A12.113	A12.114	A12.115
A12.2	Champagne	A12.201	A12.202	A12.203	A12.204	A12.205	A12.206	A12.207	A12.210	A12.211	A12.212	A12.213	A12.214	A12.215
A12.3	Brons Bronze	A12.301	A12.302	A12.303	A12.304	A12.305	A12.306	A12.307	A12.310	A12.311	A12.312	A12.313	A12.314	A12.315
A12.4	Zwart Noir	A12.401	A12.402	A12.403	A12.404	A12.405	A12.406	A12.407	A12.410	A12.411	A12.412	A12.413	A12.414	A12.415
A12.5	Geel Jaune	A12.501	A12.502	A12.503	A12.504	A12.505	A12.506	A12.507	A12.510	A12.511	A12.512	A12.513	A12.514	A12.515
A12.6	Blaauw Bleu	A12.601	A12.602	A12.603	A12.604	A12.605	A12.606	A12.607	A12.610	A12.611	A12.612	A12.613	A12.614	A12.615
A12.7	Wit Blanc	A12.701	A12.702	A12.703	A12.704	A12.705	A12.706	A12.707	A12.710	A12.711	A12.712	A12.713	A12.714	A12.715
A12.8	Rood Rouge	A12.801	A12.802	A12.803	A12.804	A12.805	A12.806	A12.807	A12.810	A12.811	A12.812	A12.813	A12.814	A12.815
A72.1	Alu	A72.101	A72.102	A72.103	A72.104	A72.105	A72.106	A72.107	A72.110	A72.111	A72.112	A72.113	A72.114	A72.115
A72.2	Champagne	A72.201	A72.202	A72.203	A72.204	A72.205	A72.206	A72.207	A72.210	A72.211	A72.212	A72.213	A72.214	A72.215
A72.3	Brons Bronze	A72.301	A72.302	A72.303	A72.304	A72.305	A72.306	A72.307	A72.310	A72.311	A72.312	A72.313	A72.314	A72.315
A72.4	Zwart Noir	A72.401	A72.402	A72.403	A72.404	A72.405	A72.406	A72.407	A72.410	A72.411	A72.412	A72.413	A72.414	A72.415
A72.5	Geel Jaune	A72.501	A72.502	A72.503	A72.504	A72.505	A72.506	A72.507	A72.510	A72.511	A72.512	A72.513	A72.514	A72.515
A72.6	Blaauw Bleu	A72.601	A72.602	A72.603	A72.604	A72.605	A72.606	A72.607	A72.610	A72.611	A72.612	A72.613	A72.614	A72.615
A72.7	Wit Blanc	A72.701	A72.702	A72.703	A72.704	A72.705	A72.706	A72.707	A72.710	A72.711	A72.712	A72.713	A72.714	A72.715
A72.8	Rood Rouge	A72.801	A72.802	A72.803	A72.804	A72.805	A72.806	A72.807	A72.810	A72.811	A72.812	A72.813	A72.814	A72.815
A13.5	Gl/Zw Jne/Noir			A13.503			A13.506	A13.507						
A13.9	Rd/Wit Rge/Blanc	A13.901	A13.902		A13.904	A13.905								
A73.5	Gl/Zw Jne/Noir			A73.503			A73.506	A73.507						
A73.9	Rd/Wit Rge/Blanc	A73.901	A73.902		A73.904	A73.905								

TRANSWAY

Palen met afrolbare linten



A25=3m
A27=4m

- Paal in PVC
- Lintbreedte 50mm
- Hoogte 950mm
- Diam. sokkel 360mm
- Gewicht gevuld 9kg
- Poteau en PVC
- Largeur sangle 50mm
- Hauteur 950mm
- Diam. socle 360mm
- Poids lesté 9kg



Paal Poteau	Klr.paal Clr.poteau		
A25.9	Rood/Wit Rouge/Blanc	A25.901	
A25.9	Geel/Zwart Jaune/Noir		A25.902
A27.9	Rood/Wit Rouge/Blanc	A27.901	
A27.9	Geel/Zwart Jaune/Noir		A27.902

Palen met dubbele afrolbare linten



A143.110 A147.810 A155.110 A151.901

- Lintlengte: 3m
- Dubbel lint - Breedte: 50mm en 100mm
- Longueur sangle: 3m
- Double-têtes - Largeur: 50mm et 100mm

Klr.paal Clr.poteau		
Alu	A143.110	
Chrome	A147.810	
Alu	A155.110	
Rood/Rouge		A151.901

Afrolbare linten



Te vijzen A visser											
50mmx3m	A25.001	A25.002	A25.003	A25.004	A25.005	A25.006	A25.007	A25.042S	A25.059S	A25.066S	A25.523S
50mmx4m	A61.001	A61.002	A61.003	A61.004	A61.005	A61.006	A61.007	A61.042S	A61.059S	A61.066S	A61.523S
Magneet Magnétique											
50mmx3m	A60.001	A60.002	A60.003	A60.004	A60.005	A60.006	A60.007	A60.042S	A60.059S	A60.066S	A60.523S
50mmx4m	A62.001	A62.002	A62.003	A62.004	A62.005	A62.006	A62.007	A62.042S	A62.059S	A62.066S	A62.523S



Plaat te vijzen
Plaque à visser

A400



Plaat magnetisch
Plaque magnétique

A700



Verbindingsstuk
Pièce de liaison

77x25x20mm A43.394S



AFBAKENING

Afrolbare XXL linten

- Grijs of zwarte behuizing
 - Lintbreedte 50mm
 - Te vijzen of magnetisch
 - Diverse inhaakmogelijkheden
- Boîtier couleur noir ou gris
 - Largeur sangle 50mm
 - A viser ou magnétique
 - Options d'accrochement divers



Lint Sangle	Rood/Wit Rouge/Blanc		Geel/Zwart Jaune/Noir		Geel Fluo Jaune Fluo		Rood Rouge	
12m-Te vijzen / A visser	A6M001	A6M101	A6M006	A6M106	A6M008	A6M108	A6M002	A6M102
22m-Te vijzen / A visser	A6N001	A6N101	A6N006	A6N106	A6N008	A6N108		
10m-Magnetisch / Magnétique	A6P001*	A6P101*	A6P006*	A6P106*	A6P008*	A6P108*	A6P002*	A6P102*
20m-Magnetisch / Magnétique	A6R001*	A6R101*	A6R006*	A6R106*	A6R008*	A6R108*		

* Bevestiging A6T0 reeds inbegrepen - Fixation A6T0 incluse



Muurplaat
Plaque murale

A6S0

Magnetisch inhaakpunt
Accrochement magnétique

A6T0

Belt clip
Accrochement ceinture

A6U0

Haak
Accrochement crochet


A6V0



Gepersonaliseerde linten op aanvraag
Sangles personnalisées sur demande




A6A001




- Haspels voor lange afbakeningen
 - Stevige behuizing en beugel
 - Linten van 8m of 16m lengte
- Dérouleurs pour délimitations longues
 - Boîtier et support robuste
 - Sangles de 8m ou 16m

	Rood/Wit Rouge/Blanc	Zwart/Geel Noir/Jaune
8m	A6A001	A6A002
16m	A6B001	A6B002



A6B001



AFBAKENING

Kegeladapters met afrolbare linten



- Lintbreedte 50mm
- Adapter voorzien van 2 haken voor ketting, lampen,...
- Voor kegels van 75 of 100cm
- Kegel niet inbegrepen
- Largeur sangle 50mm
- Adaptateur prévu de 2 crochets pour chaîne, lampes,...
- Pour cônes de 75 ou 100cm
- Cône non-inclus



Reflecterend klasse I
Rétro réfléchissant classe I

Adapter Adaptateur	Lengte Longueur				
A190	3m	A19001	A19002		
A191	4m	A19101	A19102		
A19A	3m			A19A16	A19A17

75cm	K0075A
100cm	K0100



Infopalen

Poteaux info



- 900mm hoogte
- Diam. sokkel 330mm - te vullen
- Sokkel: ledig 1,17kg - gevuld 13kg
- Picto diam. 300mm - naar keuze
- Hauteur 900mm
- Diam. socle 330mm - à lester
- Socle: vide 1,17kg - lesté 13kg
- Picto diam. 300mm - à choisir

A88.001	Rood/Wit Rouge/Blanc	+REF.Picto 300mm
A88.002	Geel/Zwart Jaune/Noir	+REF.Picto 300mm



Mogelijkheid om te combineren met andere picto's.
A combiner avec d'autres pictogrammes.



PP
3223.23



PP
3223.24



PP
3223.09



PP
3223.40



PP
3423.15



PP
3223.07

- Met kader - landscape of portret
- 1200mm hoogte - Diam. 60mm
- Gewicht 13kg
- Binnengebruik
- Avec cadre - paysage ou portrait
- Hauteur 1200mm - Diam. 60mm
- Poids 13kg
- Usage intérieur

A4	A7A001
A3	A7B001



AFBAKENING

Infopalen

- Met kader - landscape of portret
 - 1200mm hoogte - Diam. 60mm
 - Gewicht ±13kg
 - Buitengebruik
- Avec cadre - paysage ou portrait
 - Hauteur 1200mm - Diam. 60mm
 - Poids ±13kg
 - Usage extérieur

A4	A7C001
A3	A7D001



- Kader in kunststof landscape of portret
 - 1200mm hoogte - Diam. 60mm
 - Gewicht 13kg
 - Binnengebruik
- Cadre en matière synthétique paysage ou portrait
 - Hauteur 1200mm - Diam. 60mm
 - Poids 13kg
 - Usage intérieur

	Grijs Gris	Champagne Champagne	Wit Blanc
A4	A2A.205S	A2A.212S	A2A.229S
A4	A29.205S	A29.212S	A29.229S



- Brochurehouder in plexi
 - 880mm hoogte - Diam. 60mm
 - Gewicht 13kg
 - Binnengebruik
- Présentoir en plexi
 - Hauteur 880mm - Diam. 60mm
 - Poids 13kg
 - Usage intérieur

	Grijs Gris	Champagne Champagne	Wit Blanc
A4	A2B.137S	A2B.144S	A2B.151S
A4	A26.137S	A26.144S	A26.151S




Infokader A4
Support info A4

A32.236S



Infokader A4
Support info A4

A79001



Infokader A3
Support info A3

A78001



Brochurehouder A4
Présentoir A4

A34.168S



Verbindingsschakel
Collier de liaison

A80.001

Palen niet inbegrepen - Poteaux non inclus
Verbindingsschakel inbegrepen - Collier de liaison inclus

AFBAKENING

Palen voor koorden of kettingen



- 940mm hoogte
- Diam. sokkel 325mm
- Gewicht 11,4kg

A20



- 910mm hoogte
- Diam. sokkel 155mm te vijzen
- Gewicht 1,6kg

A21



- 970mm hoogte
- Diam. sokkel 330mm te vullen
- Gewicht sokkel: Ledig: 1,17kg
Gevuld: 13kg


A22






Zorg voor een vrije of vergrendelde positie door een draai aan de knop.
Fonction de verrouillage par simple pivotement de la tête.

Kleur paal Couleur poteau	Alu Alu	Champagne Champagne	Brons Bronze	Zwart Noir	Rood Rouge	Geel Jaune	Blauw Bleu	Wit Blanc
A20	A20.008S	A20.015S	A20.022S	A20.039S	A20.046S	A20.053S	A20.190S	A20.060S
A21	A21.084S	A21.091S	A21.107S	A21.114S	A21.121S	A21.138S	A21.237S	A21.145S
A22					A22.01	A22.02		



	Grijs Gris	Zwart Noir	Bordeaux
1,5m	A44.052S	A44.045S	A44.038S
2m	A46.021S	A46.014S	A46.007S



Rood Rouge	Zwart Noir	Wit Blanc
A42.740S	A42.757S	A42.764S

Koord - 26mm diam.
Cordon - Diam. 26mm

Muurplaat met haak voor koord
Platine murale avec anneau ouvert pour cordon



- Volledig verchromd
- 900mm hoogte
- Diam. sokkel 335mm
- Gewicht 9,8kg

A530



- Volledig verchromd
- 930mm hoogte
- Diam. sokkel 335mm
- Gewicht 9,8kg

A540



Muurplaat
Platine murale

A550



Musketon koorden - Verchromde musketon - Diam. 30mm
Cordes à mousqueton - Mousqueton chromé - Diam. 30mm

	Zwart Noir	Blauw Bleu	Bordeaux	Grijs Gris
2m	A56.9001	A56.9161	A56.9011	A56.9021

AFBAKENING

Metalen palen voor koorden of kettingen



- 800mm hoogte
- Diam. 50mm
- Gewicht 2,9kg

- Hauteur 800mm
- Diam. 50mm
- Poids 2,9kg



Assortiment kettingen raadpleegbaar op pagina 220
Assortiment chaînes à consulter page 220



Wit Blanc	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir
A229.01	A229.03	A229.04



	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir
Paal 1m Poteau 1m	K91R	K91Z
Paal 1,15m Poteau 1,15m	K95R	K95Z



Inbouwwhuls
Douille à encastrer


K970



Afdekdop
Calotte

K971





Vlakke voet
Pied plat

Rood Rouge	Zwart Noir
K940	K941



Driepoot 500mm
Trépied 500mm

Rood Rouge	Zwart Noir
K93R	K93Z



- 1000mm hoogte
- Diam. 51mm
- Voetplaat 150x150mm te vijzen

- Hauteur 1000mm
- Diam. 51mm
- Pied 150x150mm à visser


Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir
K98R	K98Z



- 1025mm hoogte
- Diam. 51mm
- Voetplaat 250x250mm verplaatsbaar

- Hauteur 1025mm
- Diam. 51mm
- Pied 250x250mm amovible

Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir
K99R	K99Z



K99R

Palen voor kettingen




- 960mm hoogte
- Diam. sokkel 230mm
- Hoogte sokkel 100mm
- Gewicht 7kg

Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir
K9AR	K9AG

- Hauteur 960mm
- Diam. socle 230mm
- Hauteur socle 100mm
- Poids 7kg

Paal voorzien van een kern uit aluminium
Poteau avec un intérieur en aluminium



AFBAKENING

Palen



- Paal in PVC
- 900mm hoogte
- Diam. 50mm
- Sokkel te vullen 4 of 9kg


- Poteau en PVC
- Hauteur 900mm
- Diam. 50mm
- Socle à lester 4 ou 9kg

	Wit Blanc	Zwart Noir	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir	Bronsgroen Vert bronze
4kg 280x280mm	A221.01	A221.02	A221.03	A221.04	A221.05
9kg Diam.360mm	A222.01	A222.02	A222.03	A222.04	A222.05





	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir	Wit Blanc	Zwart Noir
4kg 280x280mm	A22A.03	A22A.04	A22A.01	A22A.02



- Paal in PVC
- 900mm hoogte
- Diam. 50mm
- Opplooibaar systeem
- Gewicht 4kg

- Poteau en PVC
- Hauteur 900mm
- Diam. 50mm
- Système pliable
- Poids 4kg

Plaatsbesparend, met blokkage systeem
Gain de place, avec système de blocage



- Paal in PVC
- 910mm hoogte
- Diam. 51mm
- Gewicht 0,4kg

- Poteau en PVC
- Hauteur 910mm
- Diam. 51mm
- Poids 0,4kg

Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir	Gerecycleerd kunststof Matière synthétique recyclée
K80R	K80Z	sokkel/socle 3kg K830





Paal en voet afzonderlijk te bestellen.
Poteau et pied à commander séparément.

AFBAKENING



- 900mm hoogte
- Diam. 50mm
- Met punt om in de grond te duwen
- Hauteur 900mm
- Diam. 50mm
- Avec pointe pour enfoncer dans le sol



Wit Blanc	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir	Bronsgroen Vert bronze
A223.01	A223.03	A223.04	A223.05

- Moduleerbare paal
- Standaardhoogte 850mm
- Standaard: 4 segmenten 200mm diam.
 - 1 deksel en 1 sokkel
- Sokkel diam. 320mm - te vijzen
- Geleverd met 5m ketting van 8mm
- Bevestigingen inbegrepen

- Balise de signalisation modulaire
- Hauteur standard 850mm
- Standard: 4 segments 200mm diam.
 - 1 couvercle et 1 socle
- Socle diam. 320mm - à visser
- Livrée avec 5m de chaîne de 8mm
- Fixations incluses



	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir	Rd-Wt-Refl.KLI Rge-Bl-Réfl.CLI	Gl-Wt-Refl.KLI Jne-Bl-Réfl.CLI	Rood Rouge	Wit Blanc	Geel Jaune	Zwart Noir
Standaard- paal Poteau standard	K4001	K4002	K4033	K4034				
Extra segment Elément extra					K4015	K4016	K4017	K4018
Houder tekstbord Support panneau						K4020		



Ketting opbergbaar in bovenste segment.
Chaîne à stocker dans
le segment supérieur.



Voorzien van een brede basis.
Prévue d'un base large.



Sokkel te vullen met zand of kiezels.
Socle lestable avec du sable ou gravier.



Signalisatie voorzienbaar.
Signalisation prévisible.

AFBAKENING

Kegeladapters voor ketting



- Voorzien van 2 haken voor ketting
- Voor kegel K0050D
- Kegel niet inbegrepen



K2111



Reflecterend klasse I
Rétroreflechissant classe I

PVC
50cm K0050D

- Prévu de 2 crochets pour chaîne
- Pour cône K0050D
- Cône non-inclus

Ketting



Verbindingsschakel
Connecteur

K2110



Universele verbindingsschakel
Connecteur universel

K2010

	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir	Groen/Wit Vert/Blanc	Wit Blanc	Zwart Noir	Geel Jaune	Rood Rouge	Groen Vert	Fotolum Photolum	Fotolum/Zwart Photolum/Noir	Fotolum/Rood Photolum/Rouge
Polyethyleen Diam. 6mm Polyéthylène	K2001	K2002	K2004*	K2003*	K2006*	K2007*	K2008*	K2009*	SG5005	SG5010	SG5000
Staal Diam. 6mm Acier	K2101	K2102									

- Afname en prijs per lopende meter.
- Achat par mètre courant.

- * Afname en prijs per 25 meter.
- * Achat par 25 mètres.



- Kettingbarrière
- Voorzien van verticale kettingstukken
- Diam. 6mm

- Barrière de chaîne
- Prévue de morceaux de chaîne verticales
- Diam. 6mm

	Rood/Wit Rouge/Blanc	Geel/Zwart Jaune/Noir
5m	K2301	K2302
10m	K2311	K2312
17,5m	K2321	K2322
25m	K2331	K2332

AFBAKENING

Telescopische barrières



- PVC uitvoering
 - Reflecterend klasse I recto/verso
 - 150mm hoogte
- Réalisée en PVC
 - Rétro réfléchissant classe I recto/verso
 - Hauteur 150mm



Koppelstuk voor kegel K0050D
Adaptateur pour cône K0050D

1 - 1,8m	K3001	K3003	K3002	K3004
2 - 3,8m	K3011	K3013	K3012	K3014

K2111



Bakens



- Kunststof
- 840mm hoogte
- Diam. 105mm
- Reflecterende strip 440mm
- Te vijzen

- Matière synthétique
- Hauteur 840mm
- Diam. 105mm
- Strip rétro réfléchissante 440mm
- A visser

Paal/Poteau
Voet/Pied

K840
K84A



- Kunststof
- 750mm hoogte
- Diam. 100mm
- 2 reflecterende strips
- Met elastiek
- Te vijzen

- Matière synthétique
- Hauteur 750mm
- Diam. 100mm
- 2 strips rétro réfléchissants
- Avec élastique
- A visser

Paal en voet
Poteau et pied

K8C0

