




Artikelnummer/Itemnumber: 40271A



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 1500mm, verzinkt. Met stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40271BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 1500mm, verzinkt. Met stalen kap met betonanker. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40272A



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 2000mm, verzinkt. Met stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40272BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 2000mm, verzinkt. Met stalen kap met betonanker. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40271



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 1500mm, verzinkt. Met gelaste kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 50,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 50,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40271B



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 1500mm, verzinkt. Met gelaste kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 50,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 50,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40272



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 2000mm, verzinkt. Met gelaste kap.

Beoogd gebruik:

Ter bescherming van bouwschade en om paden te markeren.

Technische gegevens:

Gewicht: 68,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized, total length: 2000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

To protect buildings from damage and to mark paths.

technical specifications:


weight: 68,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40272B



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 2000mm, verzinkt. Met gelaste kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 68,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 68,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40273A



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø273 x 5 mm. 1500mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, total length: 1500 mm, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40273BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø273 x 5 mm. 1500mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met stalen kap met betonanker. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, total length: 1500 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40273



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø273 x 3.6 mm. 1500mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 60,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, total length: 1500 mm, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 60,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40273B



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø273 x 3.6 mm. 1500mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met gelaste stalen kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 60,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, total length: 1500 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 60,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated