


# Optima Ventura



Etagerek voor comfortabel fietsparkeren



# Optima Ventura

## Dubbellaags fietsparkeersysteem met lage tilhoogte

Met de Optima Ventura stal je fietsen efficiënt, eenvoudig én soepel. Dit succesvolle en robuuste dubbellaags fietsparkeersysteem is speciaal ontwikkeld om de fiets met gemak en op lage tilhoogte veilig te stallen.

1

### Eenvoudig fietsen bovenin plaatsen

De gasdrukveer zorgt ervoor dat het bovenrek licht en soepel naar beneden komt. Het rek heeft een lage tilhoogte en kan ver naar beneden. Ook dat maakt parkeren net even gemakkelijker.

2

### Efficiënt fietsen stallen

Door de slim vormgegeven draagconstructie verlies je geen parkeerruimte. Ook is de Optima soepel te bedienen, wat het parkeren erg praktisch maakt.

3

### Met FietsParKeur 2.0

De Optima Ventura is geschikt voor binnen en buiten. Het systeem voldoet aan alle eisen van FietsParKeur 2.0 voor meerlaagsfietsparkeren.




# Materiaal en specificaties


- ✓ Hart op hart maat 40 cm.
- ✓ Stalen draagconstructie van koker.
- ✓ Geleidekoker 80 x 60 x 4 mm.
- ✓ Wielgoten onder van gezet plaatstaal. Wielgoten boven zijn van geanodiseerd aluminium.
- ✓ Wielgoten geschikt voor verschillende bandbreedtes, max. 55 mm.
- ✓ Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
- ✓ Handgrepen boven zijn van ASA kunststof.
- ✓ Uittrekbare wielgoot met looprollen.
- ✓ Kantelmechanisme met gasdrukveer.
- ✓ Vereiste minimale vrije hoogte 275 cm.
- ✓ Gangpadbreedte vanaf 210 cm.

## Mogelijkheden en extra's


- Enkel- of dubbelzijdig
- Oppervlaktebehandeling:
  - Thermisch verzinkt
  - Thermisch verzinkt én poedercoating in elke gewenste RAL kleur.
- Verschillende verkoopmodules




Rek EZ 8P 400 voorkant



Rek EZ 8P 400 zijkant



Rek DZ 16P 400 voorkant



Rek DZ 16P 400 zijkant

