




Artikelnummer/Itemnumber: 40150



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
Totale lengte van 1200mm met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 15,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 1200 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 15,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40150B



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. Totale lengte van 1200mm met gelaste stalen kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 15,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1200 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 15,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40151



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. Totale lengte van 1500mm met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 17,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 17,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151B



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
Totale lengte van 1500mm met stalen kap.
Wit gecoat met drie rode reflecterende
lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en
beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 17,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary,
for casting in concrete, hot-dip galvanized and
white coated with three red reflecting stripes,
total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 17,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Artikelnummer/Itemnumber: 40152



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
Totale lengte van 2000mm met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 23,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 2000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 23,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40152B



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
Totale lengte van 2000mm met stalen kap.
Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 23,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 23,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40150BL



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 1200mm boven de grond. Thermisch verzinkt. Met vast te schroeven stalen kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1200 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40150L



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
1200mm boven de grond. Thermisch verzinkt.
Met vast te schroeven stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en
beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary,
for casting in concrete, hot-dip galvanized, total
length: 1200 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151BL



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 1500mm boven de grond. Thermisch verzinkt. Met vast te schroeven stalen kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1500 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151L



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
1500mm boven de grond. Thermisch verzinkt.
Met vast te schroeven stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en
beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary,
for casting in concrete, hot-dip galvanized, total
length: 1500 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40152BL



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 2000mm boven de grond. Thermisch verzinkt. Met vast te schroeven stalen kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40152L



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm.
2000mm boven de grond. Thermisch verzinkt.
Met vast te schroeven stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en
beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary,
for casting in concrete, hot-dip galvanized, total
length: 2000 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40150A



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 1200mm , verzinkt. Stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 1200 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40150BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 1200mm , verzinkt. Stalen kap met betonanker. Wit gecoat met rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1200 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151A



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 1500mm , verzinkt. Stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 1500mm , verzinkt. Stalen kap met betonanker. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40152A



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 2000mm , verzinkt. Stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40152BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø152 x 3.2 mm. 2000mm , verzinkt. Stalen kap met betonanker. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40153BL

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø89 x 2.9 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met vast te schroeven stalen kap. Wit gecoat met rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40153L



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø89 x 2.9 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met vast te schroeven stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized, total length: 1000 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40153A

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized, total length: 1000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40153BA



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Stalen kap met betonanker. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40153



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 14,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized, total length: 1000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 14,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40153B

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Met gelaste stalen kap. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 14,00 kg/St
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 14,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated
